

Torx Schrauben links und rechts auf der Unterseite lösen



Dann kann man mit den Fingern unter die schwarze Borstenleiste greifen und die Abdeckung nach unten klappen. Links und rechts waren die Borsten ein wenig eingeklemmt, aber mit Gefühl geht es



Wenn die Lamellen fast ganz unten sind, sieht man diesen Verschluss. Mit einem flachen Schraubenzieher kann man die schwarze Plasticschiene (1) leicht anheben und den ganzen schwarzen Plastikteil nach rechts schieben (2). Dieser lässt sich ca. 3mm verschieben und kann dann nach oben weggeklappt werden. Somit kann man die Lamellen aushängen



So sieht die Lamellenaufhängung aus...



Auf der linken Seite, hinter der Schwarzen Abdeckung ist das Stromkabel



Auf der rechten Seite sieht man eine Plastik Nase, welche zusammengedrückt werden kann. Solch eine befindet sich auf der 8 Kant Welle auch auf der gegenüberliegenden Seite.



Habe diese zusammengedrückt und versucht die Welle gesamt nach recht zu schieben, bzw das schwarze 8 Kant Plastikteil in das Metall zu schieben. Leider ohne Erfolg.

Hätte gedacht, dass ich das ganze Metall aushängen kann, da ich ca. 3 cm gewinnen würde.